

Ytelseserklæring

DoP: ED60V01

1. Produkttypekode: **ED60**
2. Produkt: **Ytterdør**
3. Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren: **i boliger og næringsbygg**
4. Produsent: **AS Viljandi Aken ja Uks
Puidu 6, 71020 Viljandi, Estland
Tel. (+372) 433 0610
E-Mail: vau@vau.ee**
5. Det eller de systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelse: **system 3**
6. Harmonisert standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
7. Meldt organ: innledende typeprøving og prøving-/beregningsrapporter utstedt av:
NB 1526 TÜV Estonia Ltd
NB 0809 Eurofins Expert Services Oy

8. Angitt ytelse:

Produkt	IGU	Regntetthet	Farlige stoffer	Motstand mot vindbelastning – testtrykk	Motstand mot vindbelastning – nedbøying av karm	Styrke av sikkerhets beslag	Akustiske egenskaper	Varmeisolerering	Lufttetthet
ED60		4B	npd	3	C	npd	npd	0,84	4
ED60/vk-01	4-a16-4S	4B	npd	3	C	npd	npd	1,09	4
ED60/vk-02	4-r16-4S	4B	npd	3	C	npd	npd	1,02	4
ED60/vk-03	4-a16-4Se	4B	npd	3	C	npd	npd	1,07	4
ED60/vk-04	4-r16-4Se	4B	npd	3	C	npd	npd	1,01	4

Notat! npd: no performance determined, ingen ytelse angitt.

a - aluminium spacer
r - Chromatech Ultra F
S - energy glass 1,1
Se - energy glass 1,0

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4

Underskrevet for og på vegne av produsenten av:

Veiko Põldsaar
Forsknings- og utviklingsleder
05.12.2022