

## Ytelseserklæring

DoP: ED62-T1v03 (VU-T1v02)

1. Produkttypekode: **ED62-T1 (VU-T1)**
2. Produkt: **Ytterdør**
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren: i **boliger og næringsbygg**
4. Produsent: **AS Viljandi Aken ja Uks  
Puidu 6, 71020 Viljandi, Estland  
Tel. (+372) 433 0610  
E-Mail: vau@vau.ee**
5. Det eller de systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelse: **system 3**
6. Harmonisert standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
7. Meldt organ: **innledende typeprøving og prøving-/beregningsrapporter utstedt av:  
NB 1526 TÜV Estonia Ltd  
NB 0402 SP Technical Research Institute of Sweden**

8. Angitt ytelse:

Produkt	IGU	Regnetthet	Færlige stoffer	Motstand mot vindbelastning – fæstrykk	Motstand mot vindbelastning – nedbøying av karm	Styrke av sikkerhets beslag	Akustiske egenskaper	Varmeisolerig	Lufttetthet
ED62-T1 (VU-T1)		7B	npd	3	C	npd	26 dB (-2;-2)	0,77	4
ED62-T1/vk-01 (VU-T1/vk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	1,0	4
ED62-T1/vk-02 (VU-T1/vk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/vk-03 (VU-T1/vk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,85	4
ED62-T1/vk-04 (VU-T1/vk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,87	4
ED62-T1/vk-05 (VU-T1/vk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/sk-01 (VU-T1/sk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	npd	4
ED62-T1/sk-02 (VU-T1/sk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,95	4
ED62-T1/sk-03 (VU-T1/sk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,93	4
ED62-T1/sk-04 (VU-T1/sk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,98	4
ED62-T1/sk-05 (VU-T1/sk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,96	4

Notat! npd: no performance determined, ingen ytelse angitt.

a - aluminium spacer  
r - Chromatech Ultra F  
sU - Swisspacer ULTIMATE  
S - energy glass 1,1  
Se - energy glass 1,0

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4

Underskrevet for og på vegne av produsenten av:

Veiko Põldsaar  
Forsknings- og utviklingsleder  
20.09.2022